

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Министра
здравоохранения – Главный
государственный санитарный врач
Республики Беларусь



В.И. Качан
В.И. Качан
« 19 » 03 20 10 г.
Регистрационный № 070-0210

МЕТОДЫ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Инструкция по применению

Учреждение-разработчик: государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр гигиены»

Авторы: В.П.Филонов, И.А.Застенская, Л.А.Мельникова,
Н.В.Дудчик, Т.С.Трешкова, В.В.Трейлиб, О.Е.Шедикова.

Минск-20 _____

Полная версия документа доступна на сайте www.med.by

Инструкция по применению № 070-0210

МЕТОДЫ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

(утверждена заместителем Министра здравоохранения - Главным
государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010)

АННОТАЦИЯ.

Инструкция по применению устанавливает методы санитарно-микробиологического контроля качества воды плавательных бассейнов в отношении ее эпидемиологической безопасности.

Инструкция предназначена для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, иных организаций, контролирующих качество воды плавательных бассейнов.

Инструкция должна учитываться при пересмотре действующей и разработке вновь создаваемой нормативной документации для контроля воды плавательных бассейнов.

Более подробная информация может быть получена по телефону:

*+375 17 379 13 85 (лаборатория микробиологии республиканского
унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены»)*